

Ж

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 2753030
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

19.11.2020

№ 60812/20/10

СЕРЕТИД[™]МЕВОХАЛЕР[™]ТМ

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)
аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/125 мкг/дозу по 120 доз у балоні з дозуючим
клапаном; по 1 балону в картонній коробці
(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/4827/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення 04.05.2021

Серія лікарського засобу № 2Y5L

Кількість ввезеного лікарського засобу 10300

Виробник

Глаксо Веллком Продакшн, Франція

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну


Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлаксоСмітКляйн
Фармасьютікалс Україна", ідент. код: 35619519


(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 10.11.2020 № 3856/6.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби
(посадова особа органу державного контролю)
ДОКУМЕНТ М.П.
У К Р А І Н А
Д Е Р Ж А В Н А С Л У Ж Б А З Л І К А Р С ь К И Х З А С О Б І В Т А К О Н Т Р О Л Ю З А
Н А Р К О Т И К А М И У К И Ї В С ь К І Й О Б Л А С Т І
М. К И Ї В


(підпис)
Олексій СОЛОДРАЙ
(ініціали та прізвище)



12



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
28-OCT-2020	3000912883
	Page 1 of 4 Сторінка 1/4

Material Description: SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/125mcg/Dose 120 Doses in can №1
Продукт: СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
Material Number: 60000000002633
Код продукту: 60000000002633
Package Size / Type: 1 inhaler/carton
Розмір / тип пакування: 1 балон в картонній коробці
Marketing Authorisation Number: UA/4827/01/02
Номер реєстраційного посвідчення: UA/4827/01/02
Manufacturing Authorisation Number: M 18/172
Номер ліцензії на виробництво: M 18/172
Manufacturer name, address: Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France

Найменування, місцезнаходження виробника : Глаксо Велком Продакшн, Зон Індустрієль №2, 23, рю Лавуаз'є, 27000 Евре, Франція

Strength of preparation/Efficiency:
Active drug substances: salmeterol (as salmeterol xinafoate) and fluticasone propionate;
 one dose of the product contains 25 mcg of salmeterol (as salmeterol xinafoate)* and 125 mcg of fluticasone propionate.
 * 36.3mcg Salmeterol Xinafoate is equivalent to 25mcg of salmeterol.
Сила дії/ Активність:
 діючі речовини: сальметерол (у формі сальметеролу ксинафоату), флютиказону пропіонат;
 1 доза препарату містить 25 мкг сальметеролу (у формі сальметеролу ксинафоату)* та 125 мкг флютиказону пропіонату.
 * 25 мкг сальметеролу еквівалентно 36,3 мкг сальметеролу ксинафоату.

Regulatory Statement:
Заява про сертифікацію:

We hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and the specifications in the Marketing Authorization of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP and has been released by a Qualified Person.

Цим ми підтверджуємо, що наведена інформація є справжньою і точною. Серія препарату була виготовлена, включаючи пакування/маркування та контроль якості, на зазначеній вище виробничій дільниці в повній відповідності до вимог Належної виробничої практики (GMP), встановлених місцевим регуляторним відомством, а також в повній відповідності до специфікацій, передбачених у реєстраційному досьє країни - імпортера. Документація стосовно виробничого процесу, пакування і аналізу серії була перевірена, і було встановлено, що вона відповідає вимогам Належної виробничої практики (GMP) і дозволена до реалізації Уповноваженою особою.
Batch size in packs: 10 300
Розмір серії в уп: 10 300

Batch N°: 2Y5L
Серія №: 2Y5L

EXPIRY DATE 08 2022
(Кінцевий термін придатності): Серпень 2022

Manufacturing date: 31 08 2020
(Дата виробництва): 31 Серпень 2020

Importing Country: Ukraine
Країна-імпортер : Україна

Вітам 2 1989 Сер РПД Коло Діду





Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
28-OCT-2020	3000912883
	Page 2 of 4 Сторінка 2/4

Material Description:


Продукт

Material Number:

Код продукту
Batch №: 2Y5L
Серія №: 2Y5L

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
125mcg/Dose 120 Doses in can №1
СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
60000000002633
60000000002633

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
DESCRIPTION ¹ Опис ¹	Metal can with concave base fitted with a metering valve. Металевий балон з увігнутою основою, оснащений дозуючим клапаном.	COMPLIES Відповідає
IDENTITY ² /HPLC Ідентифікація ² : ВЕРХ	The principal retained peaks in the HPLC chromatogram of the sample correspond with the peaks produced by analytical working standards of salmeterol and fluticasone propionate. Час утримання основних піків на хроматограмі зразка співпадає із часом утримання піків сальметеролу ксинафоату та флютиказону пропіонату на хроматограмі розчину робочих аналітичних стандартів.	COMPLIES Відповідає
MEAN SALMETEROL CONTENT PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст сальметеролу на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	18.9 – 23.1 mcg 18.9 – 23.1 мкг	21.6 mcg 21.6 мкг
MEAN CONTENT OF FLUTICASONE PROPIONATE PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст флютиказону пропіонату на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	99 – 121 mcg 99 – 121 мкг	112 mcg 112 мкг



Issued by:
 Glaxo Wellcome Production
 ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
 F-27091 EVREUX
 FRANCE



Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
28-OCT-2020	3000912883
	Page 3 of 4 Сторінка 3/4

Material Description:

Продукт

Material Number:


Код продукту

Batch №: 2Y5L

Серія №: 2Y5L

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
 125mcg/Dose 120 Doses in can №1
 СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
 125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
 60000000002633
 60000000002633

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
CONTENT UNIFORMITY (SALMETEROL / FLUTICASON PROPRIONATE) Однорідність вмісту (сальметерол і флутиказону пропіонат)	<p>The requirements are met if the content of drug per actuation from not less than 18 out of 20 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside the range $\pm 35\%$ of the mean. If 3 or 4 of the results are outside $\pm 25\%$ of the mean but not outside $\pm 35\%$ of the mean, test an additional 10 canisters. The requirements are met if not less than 36 out of the 40 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside $\pm 35\%$ of the mean.</p> <p>Препарат витримує випробування, якщо вміст препарату на одне натискання у 18 із 20 результатів відхиляється від середнього не більш ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не виходить за межі $\pm 35\%$ від середнього.</p> <p>Якщо 3 або 4 результата відрізняються від середнього на $\pm 25\%$, але не перевищують $\pm 35\%$, то проводять додаткове випробування на 10 аерозольних упаковках.</p> <p>Препарат відповідає вимогам, якщо не менше 36 із 40 результатів відрізняються від середнього не більше ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не відрізняється від середнього більш ніж на $\pm 35\%$.</p>	COMPLIES Відповідає
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR SALMETEROL (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для сальметеролу (сума ступенів 3,4 і 5).	7 – 13 mcg 7 – 13 мкг	10 mcg 10 мкг



Issued by:
 Glaxo Wellcome Production
 ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
 F-27091 EVREUX
 FRANCE



Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
28-ОСТ-2020	3000912883
	Page 4 of 4 Сторінка 4/4

Material Description:

Продукт

Material Number:

Код продукту

Batch №: 2Y5L

Серія №: 2Y5L

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
 125mcg/Dose 120 Doses in can №1
 СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
 125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
 60000000002633
 60000000002633

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR FLUTICASONE PROPIONATE (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для флютиказону пропіонату (сума ступенів 3,4 і 5).	40 – 65 mcg 40 – 65 мкг	49 mcg 49 мкг
PARTICULATE MATTER ³ Механічні включення ³	For 50 actuation delivered through an actuator not more than 50 particles with size more than 100 µm present Не більше 50 часток розміром більше 100 мкм на 50 мірних доз.	NOT PERFORMED Не проводився
LEAK RATE Випробування на герметичність	Mean leak rate of 12 inhalers is not more than 525 mg per year and the leak rate of no individual inhaler is greater than 750 mg/year. Complies with the requirements of the United States Pharmacopoeia. Середня швидкість витіку препарату в 12 інгаляторах не більше 525мг/рік та швидкість витіку ні в одному окремому інгаляторі не перевищує 750мг/рік. (Відповідає Фармакопеї США)	COMPLIES Відповідає

1-Actuator is not present at time of release testing, however it is present in final product\ Балон не оглядається при проведенні випробування при випуску, тим не менше, включений до опису готового лікарського засобу

2-Two identification tests are presented in the specification, the identification by HPLC test is carried out routinely and the IR method is given as an alternative\Представлені два методи випробування на ідентичність. Зазвичай використовують метод ВЕРХ, метод ІЧ спектроскопії представлений як альтернативний.


3- Test performed once every 5 batches\ Випробування проводять на 1 з 5 серій.

QP Name, Surname /
 Ім'я, прізвище
 Уповноваженої особи

FLORENT REIGNER

Signature/ Підпис

Date of signature /Дата підпису DD MM YYYY 28/10/2020





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, https://www.dls.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

12.01.2021

№ 72837/21/10

СЕРЕТИД^{ТМ}МЕВОХАЛЕР^{ТМ}

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)
**аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/125 мкг/дозу по 120 доз у балоні з дозуючим
клапаном; по 1 балону в картонній коробці**
(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/4827/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення 04.05.2021

Серія лікарського засобу № АУ8Е

Кількість ввезеного лікарського засобу 7050

Виробник

Глаксо Веллком Продакшн, Франція

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлаксоСмітКляйн
Фармасьютикалс Україна", ідент. код: 35619519

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 29.12.2020 № 4648/2.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)



21



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
26-NOV-2020	3000949401
	Page 1 of 4 Сторінка 1/4

Material Description: SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/125mcg/Dose 120 Doses in can №1
Продукт: СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
Material Number: 60000000002633
Код продукту: 60000000002633
Package Size / Type: 1 inhaler/carton
Розмір / тип пакування: 1 балон в картонній коробці
Marketing Authorisation Number: UA/4827/01/02
Номер реєстраційного посвідчення: UA/4827/01/02
Manufacturing Authorisation Number: M 18/172
Номер ліцензії на виробництво: M 18/172
Manufacturer name, address: Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France
Найменування, місцезнаходження виробника: Глаксо Веллком Продакшн, Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз'є, 27000 Евре, Франція

Strength of preparation/Efficiency:
Active drug substances: salmeterol (as salmeterol xinafoate) and fluticasone propionate;
 one dose of the product contains 25 mcg of salmeterol (as salmeterol xinafoate)* and 125 mcg of fluticasone propionate.
 * 36.3mcg Salmeterol Xinafoate is equivalent to 25mcg of salmeterol.
Сила дії/ Активність:
 діючі речовини: сальметерол (у формі сальметеролу ксинафоату), флютиказону пропіонату;
 1 доза препарату містить 25 мкг сальметеролу (у формі сальметеролу ксинафоату)* та 125 мкг флютиказону пропіонату.
 * 25 мкг сальметеролу еквівалентно 36,3 мкг сальметеролу ксинафоату.

Regulatory Statement:
Заява про сертифікацію:

We hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and the specifications in the Marketing Authorization of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP and has been released by a Qualified Person.

Цим ми підтверджуємо, що наведена інформація є справжньою і точною. Серія препарату була виготовлена, включаючи пакування/маркування та контроль якості, на зазначеній вище виробничій дільниці в повній відповідності до вимог Належної виробничої практики (GMP), встановлених місцевим регуляторним відомством, а також в повній відповідності до специфікацій, передбачених у реєстраційному досьє країни - імпортера. Документація стосовно виробничого процесу, пакування і аналізу серії була перевірена, і було встановлено, що вона відповідає вимогам Належної виробничої практики (GMP) і дозволена до реалізації Уповноваженою особою.
Batch size in packs: 7 050
Розмір серії в уп: 7 050

Batch N°: AY8E
Серія №: AY8E

EXPIRY DATE 10 2022
(Кінцевий термін придатності): Жовтень 2022

Manufacturing date: 06 10 2020
(Дата виробництва): 06 Жовтень 2020

Importing Country: Ukraine
Країна-імпортер : Україна



Mr. M. N 2164 by 10.03.2021



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
26-NOV-2020	3000949401
	Page 2 of 4 Сторінка 2/4

Material Description:

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
125mcg/Dose 120 Doses in can №1
СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

Продукт

Material Number:
Код продукту
Batch №: AY8E
Серія №: AY8E

60000000002633
60000000002633

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
DESCRIPTION ¹ Опис ¹	Metal can with concave base filled with a metering valve. Металевий балон з увігнутою основою, оснащений дозуючим клапаном.	COMPLIES Відповідає
IDENTITY ^{2/} HPLC Ідентифікація ^{2/} ВЕРХ	The principal retained peaks in the HPLC chromatogram of the sample correspond with the peaks produced by analytical working standards of salmeterol and fluticasone propionate. Час утримання основних піків на хроматограмі зразка співпадає із часом утримання піків сальметеролу ксинафоату та флютиказона пропіонату на хроматограмі розчину робочих аналітичних стандартів.	COMPLIES Відповідає
MEAN SALMETEROL CONTENT PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст сальметеролу на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	18.9 – 23.1 mcg 18.9 – 23.1 мкг	21.3 mcg 21.3 мкг
MEAN CONTENT OF FLUTICASONE PROPIONATE PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст флютиказону пропіонату на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	99 – 121 mcg 99 – 121 мкг	110 mcg 110 мкг





Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
26-NOV-2020	3000949401
	Page 3 of 4 Сторінка 3/4

Material Description:

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
125mcg/Dose 120 Doses in can N°1

Продукт

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

Material Number:

60000000002633

Код продукту

60000000002633

Batch №: AY8E

Серія №: AY8E

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
CONTENT UNIFORMITY (SALMETEROL / FLUTICASON PROPRIONATE) Однорідність вмісту (сальметерол і флутиказону пропіонат)	The requirements are met if the content of drug per actuation from not less than 18 out of 20 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside the range $\pm 35\%$ of the mean. If 3 or 4 of the results are outside $\pm 25\%$ of the mean but not outside $\pm 35\%$ of the mean, test an additional 10 canisters. The requirements are met if not less than 36 out of the 40 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside $\pm 35\%$ of the mean. Препарат витримує випробування, якщо вміст препарату на одне натискання у 18 із 20 результатів відхиляється від середнього не більш ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не виходить за межі $\pm 35\%$ від середнього. Якщо 3 або 4 результата відрізняються від середнього на $\pm 25\%$, але не перевищують $\pm 35\%$, то проводять додаткове випробування на 10 аерозольних упаковках. Препарат відповідає вимогам, якщо не менше 36 із 40 результатів відрізняються від середнього не більше ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не відрізняється від середнього більш ніж на $\pm 35\%$.	COMPLIES Відповідає
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR SALMETEROL (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для сальметеролу (сума ступенів 3,4 і 5).	7 – 13 mcg 7 – 13 мкг	10 mcg 10 мкг



Issued by:
 Glaxo Wellcome Production
 ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
 F-27091 EVREUX
 FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529



Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
26-NOV-2020	3000949401
	Page 4 of 4 Сторінка 4/4

Material Description: SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
 125mcg/Dose 120 Doses in can №1
Продукт СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
 125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
Material Number: 60000000002633
Код продукту 60000000002633
Batch №: AY8E
Серія №: AY8E

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR FLUTICASONЕ PROPIONATE (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного Імпактора для флютиказону пропіонату (сума ступенів 3,4 і 5).	40 – 65 mcg 40 – 65 мкг	52 mcg 52 мкг
PARTICULATE MATTER ³ Механічні включення ³	For 50 actuation delivered through an actuator not more than 50 particles with size more than 100 µm present Не більше 50 часток розміром більше 100 мкм на 50 мірних доз.	NOT PERFORMED Відповідає чи Не проводився
LEAK RATE Випробування на герметичність	Mean leak rate of 12 inhalers is not more than 525 mg per year and the leak rate of no individual inhaler is greater than 750 mg/year. Complies with the requirements of the United States Pharmacopoeia. Середня швидкість витіку препарату в 12 інгаляторах не більше 525мг/рік та швидкість витіку ні в одному окремому інгаляторі не перевищує 750мг/рік. (Відповідає Фармакопеї США)	COMPLIES Відповідає

1-Actuator is not present at time of release testing, however it is present in final product\ Балон не оглядається при проведенні
 випробування при випуску, тим не менше, включений до опису готового лікарського засобу
 2-Two identification tests are presented in the specification, the identification by HPLC test is carried out routinely and the IR method is
 given as an alternative\Представлені два методи випробування на ідентичність. Зазвичай використовують метод ВЕРХ, метод ІЧ
 спектроскопії представлений як альтернативний.
 3- Test performed once every 5 batches\ Випробування проводять на 1 з 5 серій.

QP Name, Surname / JULIEN CHAROLLAIS
 Ім'я, прізвище
 Уповноваженої особи

Signature/ Підпис

Date of signature /Дата підпису DD MM YYYY 04/12/2020





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

18.03.2021

№ 10725/21/10

СЕРЕТИД™ЕВОХАЛЕР™

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)
**аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/125 мкг/дозу по 120 доз у балоні з дозуючим
клапаном; по 1 балону в картонній коробці**
(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/4827/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення 04.05.2021

Серія лікарського засобу № NJ6C

Кількість ввезеного лікарського засобу 5033

Виробник

Глаксо Веллком Продакшн, Франція

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

**Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлаксоСмітКляйн
Фармасьютікалс Україна", ідент. код: 35619519**

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 10.03.2021 № 0640/4.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з
дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби


(посадова особа органу державного контролю)




(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)





Issued by:
Glaxo Wellcome Production
Z.I.N°2, 23 Rue-Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
11-FEB-2021	3000997000
	Page 1 of 4 Сторінка 1/4

Material Description:
Продукт
Material Number:
Код продукту
Package Size / Type:
Розмір / тип пакування
Marketing Authorisation Number:
Номер реєстраційного посвідчення
Manufacturing Authorisation Number:
Номер ліцензії на виробництво
Manufacturer name, address:

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
125mcg/Dose 120 Doses in can №1
СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
6000000002633
6000000002633
1 inhaler/carton
1 балон в картонній коробці
UA/4827/01/02
UA/4827/01/02
M 18/172
M 18/172
Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000
Evreux, France

Найменування, місцезнаходження виробника :
Глаксо Велком Продакшн, Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз'є, 27000 Евре, Франція

Strength of preparation/Efficiency:
Active drug substances: salmeterol (as salmeterol xinafoate) and fluticasone propionate;
one dose of the product contains 25 mcg of salmeterol (as salmeterol xinafoate)* and 125 mcg of fluticasone propionate.
* 36.3mcg Salmeterol Xinafoate is equivalent to 25mcg of salmeterol.

Сила дії/ Активність:
діючі речовини: сальметерол (у формі сальметеролу ксинафоату), флютиказону пропіонату;
1 доза препарату містить 25 мкг сальметеролу (у формі сальметеролу ксинафоату)* та 125 мкг флютиказону пропіонату.
* 25 мкг сальметеролу еквівалентно 36,3 мкг сальметеролу ксинафоату.

Regulatory Statement:
Заява про сертифікацію:

We hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and the specifications in the Marketing Authorization of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP and has been released by a Qualified Person.

Цим ми підтверджуємо, що наведена інформація є справжньою і точною. Серія препарату була виготовлена, включаючи пакування/маркування та контроль якості, на зазначеній вище виробничій ділянці в повній відповідності до вимог Належної виробничої практики (GMP), встановлених місцевим регуляторним відомством, а також в повній відповідності до специфікацій, передбачених у реєстраційному досьє країни - імпортера. Документація стосовно виробничого процесу, пакування і аналізу серії була перевірена, і було встановлено, що вона відповідає вимогам Належної виробничої практики (GMP) і дозволена до реалізації Уповноваженою особою.

Batch size in packs: 5 033
Розмір серії в уп: 5 033

Batch N°: NJ6C
Серія №: NJ6C

EXPIRY DATE 11 2022
(Кінцевий термін придатності): Листопад 2022

Manufacturing date: 27 11 2020
(Дата виробництва): 27 Листопад 2020

Importing Country: Ukraine
Країна-імпортер : Україна

Ex cell 2918 of 000521 GSK



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavalsier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: +33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
11-FEB-2021	3000997000
	Page 2 of 4 Сторінка 2/4

Material Description:

Продукт

Material Number:

Код продукту

Batch №: NJ6C

Серія №: NJ6C

SERETIDETTM EVOHALERTM aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
125mcg/Dose 120 Doses in can №1
СЕРЕТИДTM ЕВОХАЛЕРTM, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
60000000002633
60000000002633

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
DESCRIPTION ¹ Опис ¹	Metal can with concave base fitted with a metering valve. Металевий балон з увігнутою основою, оснащений дозуючим клапаном.	COMPLIES Відповідає
IDENTITY ² /HPLC Ідентифікація ² : ВЕРХ	The principal retained peaks in the HPLC chromatogram of the sample correspond with the peaks produced by analytical working standards of salmeterol and fluticasone propionate. Час утримання основних піків на хроматограмі зразка співпадає із часом утримання піків сальметеролу ксинафату та флютиказону пропіонату на хроматограмі розчину робочих аналітичних стандартів.	COMPLIES Відповідає
MEAN SALMETEROL CONTENT PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст сальметеролу на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	18.9 – 23.1 mcg 18.9 – 23.1 мкг	20.9 mcg 20.9 мкг
MEAN CONTENT OF FLUTICASONE PROPIONATE PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст флютиказону пропіонату на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	99 – 121 mcg 99 – 121 мкг	110 mcg 110 мкг





Issued by:
 Glaxo Wellcome Production
 ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
 F-27091 EVREUX
 FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
11-FEB-2021	3000997000
	Page 3 of 4 Сторінка 3/4

Material Description:

SERETIDETM EVOHALERTM aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
 125mcg/Dose 120 Doses in can №1

Продукт

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
 125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

Material Number:

60000000002633


Код продукту

60000000002633

Batch №: NJ6C

Серія №: NJ6C

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
CONTENT UNIFORMITY (SALMETEROL / FLUTICASONE PROPIONATE) Однорідність вмісту (сальметерол і флутиказону пропіонат)	The requirements are met if the content of drug per actuation from not less than 18 out of 20 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside the range $\pm 35\%$ of the mean. If 3 or 4 of the results are outside $\pm 25\%$ of the mean but not outside $\pm 35\%$ of the mean, test an additional 10 canisters. The requirements are met if not less than 36 out of the 40 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside $\pm 35\%$ of the mean. Препарат витримує випробування, якщо вміст препарату на одне натискання у 18 із 20 результатів відхиляється від середнього не більш ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не виходить за межі $\pm 35\%$ від середнього. Якщо 3 або 4 результати відрізняються від середнього на $\pm 25\%$, але не перевищують $\pm 35\%$, то проводять додаткове випробування на 10 аерозольних упаковках. Препарат відповідає вимогам, якщо не менше 36 із 40 результатів відрізняються від середнього не більше ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не відрізняється від середнього більш ніж на $\pm 35\%$.	COMPLIES Відповідає
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR SALMETEROL (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для сальметеролу (сума ступенів 3,4 і 5).	7 – 13 mcg 7 – 13 мкг	11 mcg 11 мкг



Issued by:
 Glaxo Wellcome Production
 ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
 F-27091 EVREUX
 FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529



Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
11-FEB-2021	3000997000
	Page 4 of 4 Сторінка 4/4

Material Description: SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
 125mcg/Dose 120 Doses in can №1
Продукт: СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
 125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1


Material Number: 60000000002633
Код продукту: 60000000002633
Batch №: NJ6C
Серія №: NJ6C

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR FLUTICASONE PROPIONATE (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для флютиказону пропіонату (сума ступенів 3,4 і 5).	40 – 65 mcg 40 – 65 мкг	55 mcg 55 мкг
PARTICULATE MATTER ³ Механічні включення ³	For 50 actuation delivered through an actuator not more than 50 particles with size more than 100 µm present Не більше 50 часток розміром більше 100 мкм на 50 мірних доз.	NOT PERFORMED Не проводився
LEAK RATE Випробування на герметичність	Mean leak rate of 12 Inhalers is not more than 525 mg per year and the leak rate of no individual Inhaler is greater than 750 mg/year. Complies with the requirements of the United States Pharmacopoeia. Середня швидкість витіку препарату в 12 інгаляторах не більше 525мг/рік та швидкість витіку ні в одному окремому інгаляторі не перевищує 750мг/рік. (Відповідає Фармакопеї США)	COMPLIES Відповідає


1-Actuator is not present at time of release testing, however it is present in final product\ Балон не оглядається при проведенні випробування при випуску, тим не менше, включений до опису готового лікарського засобу
 2-Two identification tests are presented in the specification, the identification by HPLC test is carried out routinely and the IR method is given as an alternative\Представлені два методи випробування на ідентичність. Зазвичай використовують метод ВЕРХ, метод ІЧ спектроскопії представлений як альтернативний.
 3- Test performed once every 5 batches\ Випробування проводять на 1 з 5 серій.

QP Name, Surname /
 Ім'я, прізвище
 Уповноваженої особи

CLAUDIA POULAIN

Signature/ Підпис 

Date of signature /Дата підпису DD MM YYYY 11/01/2021



20



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
12-MAR-2021	3001022334
	Page 1 of 4 Сторінка 1/4

Material Description:
Продукт SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
 125mcg/Dose 120 Doses in can №1
 СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
 125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

Material Number: 60000000002633
Код продукту 60000000002633

Package Size / Type: 1 inhaler/carton
Розмір / тип пакування 1 балон в картонній коробці

Marketing Authorisation Number: UA/4827/01/02
Номер реєстраційного посвідчення UA/4827/01/02

Manufacturing Authorisation Number: M 18/172
Номер ліцензії на виробництво M 18/172

Manufacturer name, address: Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France

Найменування, місцезнаходження виробника :
 Глаксо Веллком Продакшн, Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз'є, 27000 Евре, Франція

Strength of preparation/Efficiency:
Active drug substances: salmeterol (as salmeterol xinafoate) and fluticasone propionate;
 one dose of the product contains 25 mcg of salmeterol (as salmeterol xinafoate)* and 125 mcg of fluticasone propionate.
 * 36.3mcg Salmeterol Xinafoate is equivalent to 25mcg of salmeterol.

Сила дії/ Активність:
 діючі речовини: сальметерол (у формі сальметеролу ксинафоату), флютиказону пропіонат;
 1 доза препарату містить 25 мкг сальметеролу (у формі сальметеролу ксинафоату)* та 125 мкг флютиказону пропіонату.
 * 25 мкг сальметеролу еквівалентно 36,3 мкг сальметеролу ксинафоату.

Regulatory Statement:
Заява про сертифікацію:

We hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and the specifications in the Marketing Authorization of the importing country. The batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP and has been released by a Qualified Person.

Цим ми підтверджуємо, що наведена інформація є справжньою і точною. Серія препарату була виготовлена, включаючи пакування/маркування та контроль якості, на зазначеній вище виробничій дільниці в повній відповідності до вимог Належної виробничої практики (GMP), встановлених місцевим регуляторним відомством, а також в повній відповідності до специфікацій, передбачених у реєстраційному досьє країни - імпортера. Документація стосовно виробничого процесу, пакування і аналізу серії була перевірена, і було встановлено, що вона відповідає вимогам Належної виробничої практики (GMP) і дозволена до реалізації Уповноваженою особою.

Batch size in packs: 8 838
 Розмір серії в уп: 8 838

Batch N°: R64H EXPIRY DATE 12 2022
 Серія №: R64H (Кінцевий термін придатності): грудень 2022

Manufacturing date: 04 12 2020 Importing Country: Ukraine
 (Дата виробництва): 04 грудень 2020 Країна-імпортер : Україна



Handwritten signature and date:
 Р.М. № 1734 14.07.2021

Issued by:
 Glaxo Wellcome Production
 ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
 F-27091 EVREUX
 FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
12-MAR-2021	3001022334
	Page 2 of 4 Сторінка 2/4

Material Description:

Продукт

Material Number:


Код продукту

Batch №: R64H

Серія №: R64H

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
 125mcg/Dose 120 Doses in can №1
 СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
 125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1
 60000000002633
 60000000002633

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
DESCRIPTION ¹ Опис ¹	Metal can with concave base fitted with a metering valve. Металевий балон з увігнутою основою, оснащений дозуючим клапаном.	COMPLIES Відповідає
IDENTITY ² / HPLC Ідентифікація ² : ВЕРХ	The principal retained peaks in the HPLC chromatogram of the sample correspond with the peaks produced by analytical working standards of salmeterol and fluticasone propionate. Час утримання основних піків на хроматограмі зразка співпадає із часом утримання піків сальметеролу ксинафоату та флутиказона пропіонату на хроматограмі розчину робочих аналітичних стандартів.	COMPLIES Відповідає
MEAN SALMETEROL CONTENT PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст сальметеролу на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	18.9 – 23.1 mcg 18.9 – 23.1 мкг	21.3 mcg 21.3 мкг
MEAN CONTENT OF FLUTICASONE PROPIONATE PER ACTUATION DELIVERED THROUGH AN ACTUATOR, COMBINED BEGINNING AND END OF USE Середній вміст флутиказону пропіонату на дозу, що доставляється через розпилювач, сумарно на початку і в кінці використання.	99 – 121 mcg 99 – 121 мкг	110 mcg 110 мкг





Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ	
Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
12-MAR-2021	3001022334
	Page 3 of 4 Сторінка 3/4

Material Description:

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
125mcg/Dose 120 Doses in can №1

Продукт

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

Material Number:

60000000002633


Код продукту

60000000002633

Batch №: R64H

Серія №: R64H

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
CONTENT UNIFORMITY (SALMETEROL / FLUTICASON PROPIONATE) Однорідність вмісту (сальметерол і флутиказону пропіонат)	The requirements are met if the content of drug per actuation from not less than 18 out of 20 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside the range $\pm 35\%$ of the mean. If 3 or 4 of the results are outside $\pm 25\%$ of the mean but not outside $\pm 35\%$ of the mean, test an additional 10 canisters. The requirements are met if not less than 36 out of the 40 results are within $\pm 25\%$ of the mean and no result is outside $\pm 35\%$ of the mean. Препарат витримує випробування, якщо вміст препарату на одне натискання у 18 із 20 результатів відхиляється від середнього не більш ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не виходить за межі $\pm 35\%$ від середнього. Якщо 3 або 4 результата відрізняються від середнього на $\pm 25\%$, але не перевищують $\pm 35\%$, то проводять додаткове випробування на 10 аерозольних упаковках. Препарат відповідає вимогам, якщо не менше 36 із 40 результатів відрізняються від середнього не більше ніж на $\pm 25\%$, та ні один результат не відрізняється від середнього більш ніж на $\pm 35\%$.	COMPLIES Відповідає
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR SALMETEROL (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактору для сальметеролу (сума ступенів 3, 4 і 5).	7 – 13 mcg 7 – 13 мкг	9 mcg 9 мкг



Issued by:
Glaxo Wellcome Production
ZI N°2, 23 Rue Lavoisier
F-27091 EVREUX
FRANCE

Tel: + 33(0) 232235500 Fax: +33(0) 232235529

Certificate of Analysis
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Certificate Date/ Дата сертифікату	Certificate Number Номер сертифікату
12-MAR-2021	3001022334
	Page 4 of 4 Сторінка 4/4

Material Description:

SERETIDE™ EVOHALER™ aerosol, metered-dose inhaler, 25 mcg/
125mcg/Dose 120 Doses in can №1

Продукт

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™, аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/
125 мкг/дозу по 120 доз у балоні № 1

Material Number:

60000000002633

Код продукту

60000000002633

Batch №: R64H

Серія №: R64H

Description Найменування	Specification Специфікація	Results Результат
MEAN FINE PARTICLE MASS BY CASCADE IMPACTION FOR FLUTICASONE PROPIONATE (SUM OF STAGES 3, 4 AND 5) Середня маса тонкодисперсних включень методом каскадного імпактора для флутиказону пропіонату (сума ступенів 3,4 і 5).	40 – 65 mcg 40 – 65 мкг	47 mcg 47 мкг
PARTICULATE MATTER ³ Механічні включення ³	For 50 actuation delivered through an actuator not more than 50 particles with size more than 100 µm present Не більше 50 часток розміром більше 100 мкм на 50 мірних доз.	NOT PERFORMED Не проводився
LEAK RATE Випробування на герметичність	Mean leak rate of 12 inhalers is not more than 525 mg per year and the leak rate of no individual inhaler is greater than 750 mg/year. Complies with the requirements of the United States Pharmacopoeia. Середня швидкість витіку препарату в 12 інгаляторах не більше 525мг/рік та швидкість витіку ні в одному окремому інгаляторі не перевищує 750мг/рік. (Відповідає Фармакопеї США)	COMPLIES Відповідає

1-Actuator is not present at time of release testing, however it is present in final product\ Балон не оглядається при проведенні випробування при випуску, тим не менше, включений до опису готового лікарського засобу


2-Two identification tests are presented in the specification, the identification by HPLC test is carried out routinely and the IR method is given as an alternative\Представлені два методи випробування на ідентичність. Зазвичай використовують метод ВЕРХ, метод ІЧ спектроскопії представлений як альтернативний.

3- Test performed once every 5 batches\ Випробування проводять на 1 з 5 серій.

QP Name, Surname /
Ім'я, прізвище
Уповноваженої особи

FLORENT REIGNER

Signature/ Підпис



Date of signature /Дата підпису DD MM YYYY 16/03/2021





ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

проспект Валерія Лобановського, 51, м. Київ, 03110, тел/факс: (044) 363-06-50
E-mail: dls.ko@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37078774

ВИСНОВОК
про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

06.04.2021

№ 14666/21/10

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

аерозоль для інгаляцій, дозований, 25 мкг/125 мкг/дозу по 120 доз у балоні з дозуючим клапаном; по 1 балону в картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/4827/01/02 строк дії реєстраційного посвідчення 04.05.2021

Серія лікарського засобу № **R64H**

Кількість ввезеного лікарського засобу 8838

Виробник

Глаксо Веллком Продакшн, Франція

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікале Україна", ідент. код: 35619519

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 26.03.2021 № 0904/3.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Заступник начальника Служби

(посадова особа органу державного контролю)



(підпис)

Олексій СОЛОДРАЙ

(ініціали та прізвище)

