

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування лікарського засобу

### ГЛОДУ НАСТОЙКА (CRATAEGI TINCTURA)

#### **Склад:**

діюча речовина: настойка плодів глоду подрібнених (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70%);

1 флакон містить настойки плодів глоду подрібнених (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70%) 25 мл або 100 мл.

**Лікарська форма.** Настойка.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора рідина від червонувато-жовтого до темно-червоного кольору. Під час зберігання можливе випадання осаду.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТХ C01E B04.

#### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

**Фармакокінетика.** Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин – 1 годину.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Препарат посилює дію серцевих глікозидів та антиаритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом з цизапридом. Глоду настойка може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів.

### ***Особливості застосування.***

Препарат не рекомендується застосовувати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Лікарський засіб є звичайним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Протипоказане.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

На період лікування препаратом слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Приймати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного терапевтичного ефекту. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

**Діти.** Дітям віком до 12 років протипоказане застосування препарату.

***Передозування.***

*Симптоми:* зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.

*Лікування:* припинення прийому препарату. Терапія симптоматична.

***Побічні реакції.***

*З боку нервової системи:* сонливість.

*З боку серцево-судинної системи:* уповільнення серцевого ритму.

*З боку імунної системи:* при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

**Термін придатності.** 4 роки

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 25 мл або по 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

**Заявник.**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

**Місцезнаходження заявника.**

Україна, 02092, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.