

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

МУЧНИЦІ ЛИСТЯ

(UVAE URSI FOLIUM)

Склад:

діюча речовина: мучниці листя (Uvae ursi folium);

1 пачка містить мучниці листя (Uvae ursi folium) – 50 г; 1 фільтр-пакет містить мучниці листя (Uvae ursi folium) – 2 г.

Лікарська форма. Листя.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки листків різної форми від світло-зеленого до темно-зеленого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром 3 мм. Запах відсутній. Смак сильно-в'язучий, гіркуватий;

порошок крупний: шматочки листків різної форми від світло-зеленого до темно-зеленого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Запах відсутній. Смак сильно-в'язучий, гіркуватий.

Фармакотерапевтична група. Рослинні препарати з діуретичним ефектом.
Код АТХ C03B X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять сечогінну, антисептичну, протизапальну, салуретичну дію. Препарат підвищує діурез, проявляє антибактеріальні властивості за умови лужної реакції сечі.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні захворювання нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів (пієліт, цистит, уретрит),

ниркова недостатність з порушенням водного і мінерального обміну – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не застосовувати одночасно з лікарськими засобами та їжею, що знижують рН сечі.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності. Застосовувати у період годування груддю за призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хвилин, після чого негайно процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим та дітям віком від 16 років приймати у теплом вигляді по 1 столовій ложці 5-6 разів на добу через 40 хвилин після їди.

Для дітей відвар готувати з розрахунку 1 чайна ложка листя на 100 мл води. Дітям застосовувати відвар 4 рази на добу через 40 хвилин після їди: дітям віком 5-7 років – по 1 чайній ложці; віком 7-12 років – по 1 десертній ложці; віком 12-16 років – по 2 десертні ложки.

Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Дорослим та дітям віком від 16 років приймати у теплом вигляді по ¼ склянки 4-5 разів на добу через 40 хвилин після їди. Дітям застосовувати відвар 3 рази на добу через 40 хвилин після їди: дітям віком 5-7 років – по 1 десертній ложці; віком 7-12 років – по 1 столовій ложці; віком 12-16 років – по ¼ склянки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз або при тривалому застосуванні може виникнути нудота, блювання, порушення функції нирок, викидні у вагітних.

Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

Забарвлення сечі у темно-зелений колір, алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). Нудота, блювання, діарея. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

***Термін придатності.* 5 років.**

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений відвар або настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

***Категорія відпуску.* Без рецепта.**

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.