

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ЛИПИ КВІТКИ

### (TILIAE FLOS)

#### **Склад:**

діюча речовина: липи квітки (Tiliae flos);

1 пачка містить липи квітки (Tiliae flos) – 40 г; 1 фільтр-пакет містить липи квітки (Tiliae flos) – 1,5 г.

#### **Лікарська форма.** Квітки.

#### *Основні фізико-хімічні властивості:*

подрібнена сировина: суміш квіток, квітконіжок та шматочків приквітків різноманітної форми, розміром від 0,5 до 20 мм. Колір пелюсток білувато-жовтий, чашолистків – зеленкувато- або жовтувато-сірий, приквіткових листків – світло-жовтий або зеленкувато-жовтий. Запах слабкий, приємний. Смак солодкуватий, трохи в'язучий, із відчуттям слизькості;

порошок крупний: суміш квіток, квітконіжок та шматочків приквітків різноманітної форми, що проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Колір пелюсток білувато-жовтий, чашолистків – зеленкувато- або жовтувато-сірий, приквіткових листків – світло-жовтий або зеленкувато-жовтий. Запах слабкий, приємний. Смак солодкуватий, трохи в'язучий, із відчуттям слизькості.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні засоби. Код АТХ R02A A20.

#### ***Фармакологічні властивості.***

#### *Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну, м'яку седативну дію, посилюють секрецію шлункового соку.

## **Клінічні характеристики.**

### **Показання.**

Внутрішньо - при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо - при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).

### **Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

### **Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** За призначенням лікаря у випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

### **Спосіб застосування та дози.**

2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водянній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по 1/2-1 склянці, дітям віком 12-14 років - по 1/3 склянки, віком 7-12 років - по 1/4 склянки, віком 3-7 років - по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по 1 склянці, дітям віком 12-14 років - по 1/2 склянки, віком 7-12 років - по 1/3 склянки, віком 3-7 років - по 1/4 склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

### **Діти.**

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

***Передозування.***

Повідомлення відсутні.

***Побічні реакції.***

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

***Термін придатності.*** 2 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій - у прохолодному місці не більше 2 діб.

***Упаковка.***

По 40 г у пакети з вкладанням у пачку; по 1,5 г у фільтр-пакети з наступним вкладанням по 20 фільтр-пакетів у пачку.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

***Заявник.*** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

***Місцезнаходження заявника.***

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.