ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ВІЛЬХИ СУПЛІДДЯ

(ALNI FRUCTUS)

***Склад*:**

діюча речовина: вільхи супліддя (*Alni fructus);*

1 пачка містить вільхи суплідь (*Alni fructus)* 40 г або 100 г;

1 фільтр-пакет містить вільхи суплідь (*Alni fructus)* 2,5 г.

Лікарська форма. Супліддя.

Основні фізико-хімічні властивості:

цільна сировина: яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (шишки) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди; колір суплідь і гілочок темно-бурий або темно-коричневий; запах слабкий; смак в'яжучий;

подрібнена сировина: шматочки плодоніжок, лусочок, осей суплідь різної форми і плоди-горішки, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору; запах слабкий; смак в'яжучий.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини суплідь чинять в'яжучу, дезінфікуючу, протизапальну, десенсибілізуючу і кровоспинну дію; сприяють зменшенню бродильних і гнильних процесів при хронічних захворюваннях травного тракту, а також епітелізації слизових оболонок.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі та хронічні ентерити, ентероколіти, коліти, диспепсії (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не встановлена.

Спосіб застосування та дози.

Цільна сировина: 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Подрібнена сировина: 1 столову ложку подрібнених суплідь помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Фільтр-пакети: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування.

Передозування та тривале застосування викликає прояви гіперчутливості до препарату у вигляді алергічних реакцій.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висип, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С

у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Суплідця по 40 г у пачках; по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.