

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ФІТОГЕПАТОЛ

### (PHYTONEPATOL)

#### **Склад:**

діюча речовина: 1 г збору містить ромашки квіток (*Matricariae flores*) 230 мг, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 230 мг, календули квіток (*Calendulae flores*) 230 мг, деревію трави (*Millefolii herba*) 230 мг, пижма квіток (*Tanacetii flores*) 80 мг.

#### **Лікарська форма.** Збір.

**Основні фізико-хімічні властивості:** подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з білими, жовтими, жовтувато-оранжевими, сірувато-зеленими, коричнювато-зеленими вкрапленнями;

порошок крупний: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-коричневого кольору з білими, жовтими, жовтувато-оранжевими, сірувато-зеленими і зеленими вкрапленнями.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при біліарній патології.

Код АТХ А05А Х.

#### **Фармакологічні властивості**

**Фармакодинаміка.**

Препарат чинить жовчогінну, гепатопротекторну, протизапальну, протимікробну, спазмолітичну дію, посилює процеси регенерації клітин.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

У комплексній терапії захворювань печінки та жовчного міхура (хронічного некалькульозного холециститу, холангіту, дискінезії жовчовивідних шляхів).

##### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату, калькульозний холецистит.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не описана.

***Особливості застосування.***

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказано застосування препарату у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді по  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 2-4 тижнів.

Перед застосуванням відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм водної витяжки довести кип'яченою водою до 100 мл.

Приймати по 100 мл 3 рази на добу (максимальна добова доза) за 30 хв до їди протягом 2-4 тижнів.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.

*Діти.* Препарат не рекомендується застосовувати без консультації лікаря дітям віком до 12 років у зв'язку з відсутністю достатніх даних клінічного спостереження.

**Передозування.** Випадки передозування не зареєстровані.

**Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції, печія. У разі появи побічних реакцій слід проконсультуватися з лікарем.

**Термін придатності.** 2 року. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/  
місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.