

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

МЕЛІСИ ТРАВА

(MELISSAE HERBA)

Склад:

діюча речовина: меліси трава (Melissae herba);

1 пачка містить меліси трави (Melissae herba) – 50 г; 1 фільтр-пакет містить меліси трави (Melissae herba) – 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки стебел, листя зі шматочками квіток, окремими квітками або без них, які проходять крізь сито з отворами розміром 5,6 мм. Колір стебел зелений, листя – від світло- або сіро-зеленого до темно-зеленого, вінчика – жовтуватий, білий або блідо-ліловий. Запах приємний, лимонний. Смак гіркувато-пряний;

порошок крупний: суміш шматочків стебел, листя та квіток від світло- або сіро-зеленого до зеленого кольору з жовтуватими, білими або блідо-ліловими вкрапленнями, які проходять крізь сито з отворами розміром 1,4 мм. Запах приємний, лимонний. Смак гіркувато-пряний.

Фармакотерапевтична група. Снодійний та седативний засіб. Код АТХ N05C M.

Клінічні характеристики.

Показання.

Стани загального нервового збудження (підвищена емоційна активність, збудливість, дратівливість), безсоння, вегетосудинна дистонія, зміни артеріального тиску внаслідок стресу.

Протипоказання.

Гіперчутливість до препарату, артеріальна гіпотензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні можливе посилення дії інших седативних та снодійних засобів.

Особливості застосування.

Перед початком лікування порадьтеся з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

З обережністю застосовувати особам, які керують транспортом та механічними засобами.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплом вигляді по $\frac{1}{2}$ склянки 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Діти віком 3-5 років – по 1 чайній ложці, 5-7 років – по 1 десертній ложці, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 12-14 років – по 2 столові ложки, віком від 14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

2 фільтр-пакети вмістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15 хвилин. Дорослим приймати у теплом вигляді по $\frac{1}{2}$ склянки 3-4 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Діти віком 3-5 років – по 1 десертній ложці, 5-7 років – по 1 столовій ложці, 7-12 років – по 2 столові ложки, 12-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, віком від 14 років – по $\frac{1}{2}$ склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди.

Тривалість лікування визначає лікар.

Діти. Дітям віком до 3 років не застосовувати.

Передозування.

При передозуванні можливі запаморочення, в'ялість, зниження концентрації уваги.

Лікування. Припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, включаючи гіперемію, висипання, свербіж та набряк шкіри. При появі побічних реакцій припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакети; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника. 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

