

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

## СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

### **Склад:**

*діюча речовина:* сірка;

1 г мазі містить сірки для зовнішнього застосування 333 мг;

*допоміжні речовини:* емульсія консистентна: вода очищена, парафін білий м'який, емульгатор «Т-2», олія мінеральна.

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* густа однорідна маса жовтуватого із зеленуватим відтінком кольору.

**Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби. Препарати для лікування акне. Код АТХ D10A B02.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.

*Фармакокінетика.*

При зовнішньому застосуванні Сірчаної мазі простої сірка та парафін білий м'який, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Захворювання шкіри: себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до препарату.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

### ***Особливості застосування.***

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Препарат застосовують зовнішньо.

Мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схему застосування препарату і вимоги до особистої гігієни визначають індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

*Діти.*

Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років.

Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат можна тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

***Передозування.***

Не спостерігалось.

***Побічні реакції.***

Алергічні реакції.

***Термін придатності.*** 2 роки.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 25 г у банках; по 40 г у тубах, по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону.

***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

***Виробник.***

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

# ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

## СЕРНАЯ МАЗЬ ПРОСТАЯ

### **Состав:**

*действующее вещество:* сера;

1 г мази содержит серы для наружного применения 333 мг;

*вспомогательные вещества:* эмульсия консистентная: вода очищенная, парафин белый мягкий, эмульгатор «Т-2», масло минеральное.

**Лекарственная форма.** Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* густая однородная масса желтоватого с зеленоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Дерматологические средства. Препараты для лечения акне. Код АТХ D10A B02.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

При взаимодействии серы с органическими веществами образуются сульфиды и пентатионовая кислота, оказывающие антисептическое действие.

*Фармакокинетика.*

При наружном применении Серной мази простой сера и парафин белый мягкий, входящие в ее состав, практически не абсорбируются в системное кровообращение.

## **Клинические характеристики.**

### ***Показания.***

Заболевания кожи: себорея, сикоз, микозы, псориаз. Лечение коросты (в составе комбинированной терапии).

### ***Противопоказания.***

Повышенная чувствительность к препарату.

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.***

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредусмотренным эффектом. Взаимодействие мази с окислителями (пероксидом водорода, калия перманганатом) может привести к химическому ожогу.

### ***Особенности применения.***

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. Руки после нанесения мази следует тщательно мыть.

### ***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Безопасность и клиническая эффективность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучались, поэтому применять мазь в этот период можно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### ***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.***

Применение мази не влияет на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами.

### ***Способ применения и дозы.***

Препарат применяют наружно.

Мазь наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. При лечении коросты схему

применения препарата и требования личной гигиены определяют индивидуально. Длительность курса лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

#### *Дети.*

Препарат противопоказан детям до 3 лет.

Детям от 3 до 12 лет применять препарат можно только по рекомендации врача с учетом соотношения польза/риск.

#### ***Передозировка.***

Не наблюдалось.

#### ***Побочные реакции.***

Аллергические реакции.

#### ***Срок годности.*** 2 года.

#### ***Условия хранения.***

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### ***Упаковка.***

По 25 г в банках; по 40 г в тубах, по 40 г в тубе; по 1 тубе в пачке из картона.

#### ***Категория отпуска.***

Без рецепта.

#### ***Производитель.***

АО «Лубныфарм».

**Местонахождение производителя и адрес места проведения его деятельности.**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.