

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

МАТЕРИНКИ ТРАВА

(ORIGANI VULGARIS HERBA)

Склад:

діюча речовина: материнки трава (Origanum Vulgaris Herba);

1 пачка містить материнки трави (Origanum Vulgaris Herba) – 50 г; 1 фільтр-пакет містить материнки трави (Origanum Vulgaris Herba) – 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки листків, стебел, суцвіть, а також окремі квітки, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений з бурувато-пурпурними вкрапленнями. Запах приємний. Смак гіркувато-пряний, трохи в'язучий;

порошок крупний: шматочки листків, стебел, суцвіть, квіток, різноманітної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Колір сірувато-зелений з бурувато-пурпурними вкрапленнями. Запах приємний. Смак гіркувато-пряний, трохи в'язучий.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05CA.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні захворювання дихальних шляхів (ларингіти, бронхіти, трахеїти); холецистити і дискінезії жовчовивідних шляхів; зниження апетиту, погіршення травлення, особливо при секреторній недостатності шлунково-кишкового тракту; ентероколіти, які супроводжуються запорами і метеоризмом; підвищена нервова збудливість.

Протипоказання.

Вагітність, підвищена секреція шлунково-кишкового тракту, індивідуальна чутливість до

біологічно активних речовин, що містяться у лікарському засобі; дитячий вік до 1 року.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не призначати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки трави вмістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати настій у теплом вигляді по $\frac{1}{3}$ склянки 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Дітям: віком 1-3 роки – по 1 чайній ложці, віком 3-5 років – по 1 десертній ложці, віком 5-7 років – по 1 столовій ложці, віком 7-12 років – по 2 столові ложки, віком 12-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, віком від 14 років – по $\frac{1}{3}$ склянки 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди.

2 фільтр-пакети вмістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настояти 15 хвилин. Дорослим приймати у теплом вигляді по 100 мл 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Дітям: віком 1-3 роки – по 2 чайні ложки, віком 3-5 років – по 2 десертні ложки, віком 5-7 років – по 2 столові ложки, віком 7-12 років – по 60 мл, віком 12-14 років – по 100 мл 3 рази на добу, за 15-20 хвилин до їди.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Не призначати дітям віком до 1 року. Дозу препарату для дітей віком від 1 року визначає лікар.

Передозування.

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції, включаючи висипання, свербіж та набряк шкіри.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати в холодильнику не більше 2-х діб.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакети; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.