

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

**ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА І КОРЕНІ**

**(INULAE RHIZOMATA ET RADICES)**

### **Склад:**

*діюча речовина:* оману кореневища і корені;

1 пачка містить: оману кореневищ і коренів (*Inulae rhizomata et radices*) 100 г;

1 фільтр-пакет містить: оману кореневищ і коренів (*Inulae rhizomata et radices*) 4 г.

**Лікарська форма.** Кореневища і корені.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки коренів і кореневищ різної форми. Колір сірувато-бурий, жовтувато-білий, жовтувато-сірий.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.

Код АТХ R05C A.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, антимікробну, жовчогінну, сечогінну, тонізуючу дії; нормалізують моторну і секреторну функції різних відділів шлунково-кишкового тракту, поліпшують обмін речовин.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти, гострі респіраторні захворювання, пневмонії); захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, ентероколіти, відсутність апетиту, розлади травлення).

#### **Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тяжкі захворювання серцево-судинної системи, нирок.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами (у т.ч. лікарськими засобами, що містять кодеїн, декстрометорфан).

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

### ***Особливості застосування.***

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Протипоказано.

#### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не впливає.

### ***Спосіб застосування та дози.***

1 столову ложку кореневищ і коренів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по ½ склянки, дітям віком 12-14 років - по ⅓ склянки, 7-12 років - по 2 столові ложки, 3-7 років - по 1 столовій ложці. Перед прийомом відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 1 годину до їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по 100 мл, дітям віком 12-14 років - по ⅓ склянки, 7-12 років - по 2 столові ложки, 3-7 років - по 1 столовій ложці.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

### ***Діти.***

Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

**Передозування.**

При передозуванні та тривалому застосуванні можливе запалення слизових оболонок травного тракту, сечовивідних шляхів, головний біль.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, набряк), печія, біль у животі. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 4 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження його діяльності/місце знаходження заявника та/або представника заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.