

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

НАТРИУМ СУЛЬФУРИКУМ СІЛЬ ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 10

(NATRIUM SULFURICUM SALT OF DR. SCHUESSLER № 10)

Склад:

діюча речовина: 1 таблетка містить *Natrium sulfuricum D6* 250 мг (містить лактози моногідрат);

допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору таблетки плоскоциліндричної форми зі скошеною кромкою і відтиском (з одного боку «10»).

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості.

Препарат є однією з 12 потенційованих солей доктора Шюсслера.

Мінеральні солі необхідні організму для підтримання функцій клітин. Відповідно до теорії доктора Шюсслера, регуляторні розлади функцій клітин часто призводять до розвитку захворювань та нездужання. Метод лікування мінеральними солями доктора Шюсслера регулює функціональні здатності клітин організму, гармонізуючи баланс мінеральних солей.

Сульфат натрію (*Natrium sulfuricum*) виявляється в організмі головним чином у тканинній рідині.

Застосовувати відповідно до «гомеопатичного патогенезу» (клінічної характеристики препарату).

Натріум сульфурікум (сульфат натрію) – мінеральна сіль, що застосовується при порушеннях процесів виведення. Вона підтримує загальні процеси детоксикації (очищення) та детоксикаційну функцію печінки. Натріум сульфурікум допомагає виведенню надлишкової рідини із тканин організму.

Клінічні характеристики.

Показання.

Стани, що потребують проведення детоксикації та/або виведення надлишкової рідини з організму.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного компонента препарату.

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю препарат протипоказаний пацієнтам з алергією на пшеницю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Дотепер невідома.

Особливості застосування.

Препарат містить лактозу, що слід враховувати пацієнтам з непереносимістю лактози.

Препарат можна застосовувати пацієнтам, які страждають на целіакію.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне загострення симптомів захворювання, що не є протипоказанням до застосування, а потребує тимчасового припинення прийому препарату та консультації лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Рекомендовано застосовувати препарат тільки після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для застосування:

| Вік пацієнта | Гострі стани (раптова поява симптомів) | Хронічні стани (наявність симптомів протягом тривалого часу) |
|------------------------------------|---|---|
| Діти віком від 12 років та дорослі | 1 таблетка максимально 6 разів на добу | 1 таблетка 1-3 рази на добу |
| Діти віком від 6 до 11 років | 1 таблетка максимально 4 рази на добу | 1 таблетка 1-2 рази на добу |
| Діти віком від 1 року до 5 років | 1 таблетка максимально 3 рази на добу* | 1 таблетка 1 раз на добу ** |
| Діти віком до 1 року | 1 таблетка максимально 2 рази на добу * | 1 таблетка 1 раз на добу ** |

* Дітям віком до 5 років рекомендується розчиняти таблетку в 1 чайній ложці води.

** Розчинити 1 таблетку в 100 мл води і давати дитині по 15 мл (1 столова ложка) цього розчину

1-3 рази на добу.

Таблетку приймати за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.

Діти.

Як однокомпонентний гомеопатичний препарат Натріум сульфурікум сіль доктора Шюслера № 10 у педіатричній практиці можна застосовувати дітям усіх вікових категорій.

Передозування. Передозування не спостерігалось.

Побічні реакції.

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю при застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості. Якщо пацієнт спостерігає будь-які побічні явища, не описані в даній інструкції, слід проінформувати про це лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 80 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.