

## ІНСТРУКЦІЯ

### для медичного застосування лікарського засобу

ГРУДНИЙ ЗБІР № 2

### (PECTORALES SPECIES № 2)

#### **Склад:**

*діючі речовини:* 1 г збору містить: мати-й-мачухи листя (*Farfarae folia*) 400 мг, подорожника великого листя (*Plantaginis majoris folia*) 300 мг, солодки коренів (*Glycyrrhizae radices*) 300 мг.

#### **Лікарська форма.** Збір.

*Основні фізико-хімічні властивості:* суміш неоднорідних шматочків зеленого, бурувато-зеленого, білувато-сірого і світло-жовтого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A10.

#### **Фармакологічні властивості.**

##### *Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини збору чинять відхаркувальну, протизапальну, обволікаючу дію та дію, що пом'якшує кашель; посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, зменшують кашель.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіт, бронхопневмонія, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба) – у складі комплексної терапії.

##### **Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Цироз печінки, хронічна ниркова недостатність, цукровий діабет, гіпокаліємія, артеріальна гіпертензія, органічні ураження серця, ожиріння.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Не рекомендується застосовувати.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не встановлена.

**Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по ½ склянки, дітям віком 12-14 років - по ¼ склянки, 7-12 років - по 2 столові ложки, 3-7 років - по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по 1 склянці, дітям віком 12-14 років - по ½ склянки, 7-12 років - по ¼ склянки, 3-7 років - по 2 столові ложки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Діти.** Препарат застосовувати дітям від 3 років за призначенням лікаря.

**Передозування.** Повідомлення відсутні.

**Побічні реакції.** Можливий розвиток алергічних реакцій.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок. 21.