

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ДЕРЕВІЮ ТРАВА

(MILLEFOLII HERBA)

### **Склад:**

діюча речовина: деревію трава (*Millefolii herba*);

1 пачка містить: деревію трави (*Millefolii herba*) 50 г;

1 фільтр – пакет містить: деревію трави (*Millefolii herba*) 1,5 г.

**Лікарська форма.** Трава.

**Основні фізико-хімічні властивості:** шматочки листя, стебел, кошиків та їх частини різної форми; сірувато-зеленого кольору з білими, коричневими, фіолетовими та жовтуватими краплями.

**Фармакотерапевтична група.** Гемостатичні засоби рослинного походження.

Код АТХ В02В Х.

### **Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Біологічно активні речовини трави посилюють згортання крові, чинять протизапальну, бактерицидну, антиалергічну дію, проявляють спазмолітичний ефект щодо гладеньких м'язів кишечника, сечовивідних і жовчовивідних шляхів.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

Легеневі, кишкові, гемороїдальні, носові, маткові (при запальних процесах, фіброміомах) кровотечі, гіпоацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, виразкові спастичні коліти, метеоризм, захворювання печінки та жовчовивідних шляхів (гепатити, холецистити, ангіохоліти), захворювання нирок та сечового міхура (цистити, уретрити, гломерулонефрити, пієлонефрити) – у складі комплексної терапії.

### ***Протипоказання.***

Підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до інших рослин родини Айстрових (Складноцвіті).

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

### ***Особливості застосування.***

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Протипоказане (підвищує тонус матки).

#### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не встановлена.

### ***Спосіб застосування та дози.***

1,5 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{2}$  склянки, дітям віком 12-14 років - по  $\frac{1}{4}$  склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настояти 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років - по 100 мл, дітям віком 12-14 років - по 50 мл. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

### ***Діти.***

Препарат застосовувати дітям віком від 12 років за призначенням лікаря.

***Передозування.***

Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипання), запаморочення, нудота.

***Побічні реакції.***

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

***Термін придатності.*** 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місце знаходження заявника та/або представника заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.