

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Метеорік Айрон Глобулі велаті

Склад:

діючі речовини: 10 г гранул містять Ferrum sidereum Dil. D11 aquos. 0,1 г, Phosphorus Dil. D5 0,1 г, Quarz Dil. D11 aquos 0,1 г;

допоміжні речовини: сахароза.

Лікарська форма. Гранули гомеопатичні.

Основні фізико-хімічні властивості: білі гранули.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Гомеопатичний лікарський засіб. Може застосовуватися в антропософській медицині.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), період реконвалесценції (одужання).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами та інших видів взаємодій.

Особливості застосування.

У разі підвищення температури тіла вище 39 °С, а також за наявності стійких або незрозумілих симптомів необхідно звернутися до лікаря.

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів проконсультуйтеся з лікарем перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Не слід застосовувати препарат пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість галактози, лактазна недостатність або синдром мальабсорбції глюкози-галактози.

Лікарський засіб містить сахарозу (1 г гранул складається з 36 частин води очищеної та 64 частин сахарози).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Даних спеціальних досліджень щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю немає. Дотепер не надходило доказових даних, які би вказували на потенційні ризики при застосуванні лікарського засобу «Метеорік Айрон Глобулі велаті» у період вагітності або годування груддю.

Застосовувати «Метеорік Айрон Глобулі велаті» у період вагітності або годування груддю слід лише після консультації з лікарем та оцінки ризику/користі для матері і дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Дітям віком від 3 до 6 років — 3-5 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;

дітям віком від 6 до 12 років — 5-7 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу;

дорослим та дітям віком від 12 років — 5-10 гранул розсмоктувати, тримаючи під язиком, від 1 до 3 разів на добу.

Застосування препарату для лікування гострих станів має бути припинено через 2 тижні. Якщо після 2 днів терапії покращання не спостерігається, слід проконсультуватися з лікарем.

Застосування препарату для лікування хронічних станів вимагає попередньої консультації з лікарем.

Діти.

Застосовують дітям віком від 3 років.

Передозування.

Немає даних щодо передозування.

Побічні реакції.

Немає даних щодо побічних ефектів.

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у сухому темному місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Гранули гомеопатичні по 20 г у флаконах № 1.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Вала ХайльміттельГмбХ / WALA HeilmittelGmbH.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Босслервег, 2, 73087 Бад Болль, Німеччина / Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.