

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГУНА-ФЕМ

(GUNA-FEM)

Склад:

діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять: Ampс 6DH - 2 мл, Corpus Luteum Suis 6DH - 2 мл, Corpus Luteum Suis 12DH - 2 мл, Corpus Luteum Suis 30DH - 2 мл, Corpus Luteum Suis 200DH - 2 мл, Epiphysis Suis 6DH - 2,5 мл, Epiphysis Suis 12DH - 2,5 мл, Epiphysis Suis 30DH - 2,5 мл, Epiphysis Suis 200DH - 2,5 мл, Glandula Suprarenalis Suis 6DH - 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 12DH - 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 30DH - 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 200DH - 2 мл, Glandula Thymi Suis 6DH - 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 12DH - 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 30DH - 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 200DH - 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 6DH - 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 12DH - 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 30DH - 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 200DH - 2,5 мл, Hypothalamus Suis 6DH - 2 мл, Hypothalamus Suis 12DH - 2 мл, Hypothalamus Suis 30DH - 2 мл, Hypothalamus Suis 200DH - 2 мл, Hypophysis Suis 6DH - 2 мл, Hypophysis Suis 12DH - 2 мл, Hypophysis Suis 30DH - 2 мл, Hypophysis Suis 200DH - 2 мл, Lilium Tigrinum 6DH - 2 мл, Lilium Tigrinum 12DH - 2 мл, Lilium Tigrinum 30DH - 2 мл, Melatonina 6DH - 2,5 мл, Melatonina 12DH - 2,5 мл, Melatonina 30DH - 2,5 мл, Melatonina 200DH - 2,5 мл, Ovarium Suis 6DH - 2,5 мл, Ovarium Suis 12DH - 2,5 мл, Ovarium Suis 30DH - 2,5 мл, Ovarium Suis 200DH - 2,5 мл, Pancreas Suis 6DH - 2,5 мл, Pancreas Suis 12DH - 2,5 мл, Pancreas Suis 30DH - 2,5 мл, Pancreas Suis 200DH - 2,5 мл;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 30 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Ampc – стимуляція клітинної активності.

Corpus Luteum Suis – регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.

Eriphysis Suis – збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Glandula Suprarenalis Suis – регулювання кортизолу та синтез катехоламінів; регулювання синтезу статевих гормонів.

Glandula Thymi Suis – регулювання синтезу тимічного гормону.

Glandula Thyreoidea Suis – регулювання гормону щитовидної залози.

Hypophysis Suis – збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Hypothalamus Suis – збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Lilium Tigrinum – регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.

Melatonin – збалансування жіночої нейроендокринної нервової системи.

Ovarium Suis – регулювання синтезу жіночих статевих гормонів.

Pancreas Suis – регулювання відповіді інсуліну - нерегулярні в умовах стресу.

Фармакокінетика.

Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.

Клінічні характеристики.

Показання.

Функціональні розлади протягом менструального циклу, клімактеричний синдром, різка зміна настрою жінок, психічний і фізичний стрес у жінок, порушення нейроендокринного балансу.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не вивчалися.

Особливості застосування.

Під час прийому препарату рекомендовано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених продуктів, продуктів зі свинини.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не вивчалось.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Слід враховувати, що препарат містить спирт. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Приймати за 15 хвилин до їди або натще. Перед кожним прийомом активно збовтати 10-15 разів. Краплі тримати в ротовій порожнині до 2 хв. Дозволяється розводити краплі у 10-15 мл води.

Дорослі та діти віком від 12 років: 20 крапель 2 рази на добу зі столовою ложкою води.

Курс лікування – 3 місяці. При необхідності курс можна продовжити.

Діти.

Застосовується в педіатрії у пубертатному віці.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні реакції.

Не виявлено.

Термін придатності.

5 років. Після відкриття флакона – 3 місяці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник. Гуна С.п.а**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Via Пальманова, 69 - 20132 Мілан, Італія