

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

Склад:

діюча речовина: брильянтовий зелений;

100 мл розчину містить брильянтового зеленого – 1 г;

допоміжна речовина: етанол 60 %.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина інтенсивно зеленого кольору із запахом спирту.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. **Код АТХ D08A X.**

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію.

Препарат активний відносно грампозитивних бактерій.

Фармакокінетика.

Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування у кров та включення у метаболічні процеси організму немає.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі заходи безпеки.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу – це може зашкодити здоров'ю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки.

Не сумісний з дезінфікуючими препаратами, які містять активний йод, хлор, луги (в тому числі розчин аміаку).

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів для місцевого застосування слід повідомити лікаря.

Особливості застосування.

Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься у препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво зменшується у присутності сироватки крові.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Наносити на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплювати навколишні здорові тканини. При захворюваннях очей змащувати краї повік.

Діти.

Застосовують.

Передозування.

Не спостерігалось.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (включаючи свербіж, кропив'янку). При попаданні розчину на слизову оболонку ока виникає печіння, слъзотеча, можуть з'явитися опіки.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності.

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 мл у флаконах-крапельницях.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Состав:

действующее вещество: бриллиантовый зеленый;

100 мл раствора содержит бриллиантового зеленого – 1 г;

вспомогательное вещество: этанол 60 %.

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения, спиртовой 1 %.

Основные физико-химические свойства: жидкость интенсивно зеленого цвета с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа.

Антисептические и дезинфицирующие средства. **Код АТХ D08A X.**

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Антисептическое средство для наружного и местного применения. Оказывает антимикробное действие. Препарат активен в отношении грамположительных бактерий.

Фармакокинетика.

Препарат местного действия. Данных о всасывании в кровь и включении в метаболические

процессы организма нет.

Клинические характеристики.

Показания.

Гнойно-воспалительные процессы кожи (пиодермия, фурункулез, карбункулез, блефарит) легкой формы, а также обработка операционного поля, кожных покровов после операций и травм.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые меры безопасности.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства – это может навредить здоровью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, содержащими органические соединения, может денатурировать белки, образуя новые соединения.

Не совместим с дезинфицирующими препаратами, которые содержат активный йод, хлор, щелочь (в том числе раствор аммиака).

При одновременном применении любых других лекарственных средств для местного применения следует сообщить врачу.

Особенности применения.

Не следует допускать попадания раствора на слизистые оболочки, поскольку спирт, содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение. Активность препарата существенно уменьшается в присутствии сыворотки крови.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Наносить на поверхность кожи, при нарушении ее целостности охватывать окружающие здоровые ткани. При заболеваниях глаз смазывать края век.

Дети.

Применяют.

Передозировка.

Не наблюдалась.

Побочные реакции.

Аллергические реакции (включая зуд, крапивницу). При попадании раствора на слизистую оболочку глаза возникает жжение, слезотечение, могут возникать ожоги.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности.

2 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 20 мл во флаконах-капельницах.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.