

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**СКІН-КАП**  
**(SKIN-CAP)**

**Склад:**

діюча речовина: pyrithione zinc;

1 мл шампуню містить цинку піритіонату 10 мг;

допоміжні речовини: співполімер натрію лаурилсульфату, амід-коко-N і гліколь стеарату, алкіламідобетаїн жирних кислот, натрію лаурилсульфат, диметикон, співполімер поліпропіленгліколю і поліетиленгліколю 55-пропіленгліколю олеату, ментол, натрію хлорид, динатрію едетат (трилон Б), вода очищена.

**Лікарська форма.** Шампунь.

**Основні фізико-хімічні властивості:** суспензія білого кольору з характерним запахом.

**Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби. Код ATX D11A X12.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Лікарський засіб має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. Протигрибкова активність препарату особливо виражена щодо *Pytyrosporum ovale* та *Pytyrosporum orbiculare*, які спричиняють запалення та надмірне лущення при лупі, себореї, псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.

Спеціальний склад шампуню, що має поверхнево-активні речовини, збільшує антибактеріальну та протигрибкову дію цинку піритіонату, чинить протидію звичайній сaproфітній флорі у роговому шарі шкіри голови, допомагає усунути печіння та свербіж. Активований цинку піритіонат, що міститься у шампуні, пригнічує патологічний ріст клітин поверхневих шарів шкіри та усуває надмірне лущення при псоріазі, себореї, лупі.

У терапевтичних концентраціях препарат не пригнічує клітини, що нормальню функціонують.

## **Фармакокінетика.**

При зовнішньому застосуванні цинку піритіонат депонується у поверхневих (епідермальних) шарах шкіри. Системна абсорбція відбувається повільно. Виявляється в крові у слідових кількостях.

## **Клінічні характеристики.**

### **Показання.**

Лікування псоріазу, дерматитів волосистої частини голови, свербежу, лупи, жирної та сухої себореї.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Скін-Кап не застосовують одночасно з препаратами, що містять глюкокортикоіди.

### **Особливості застосування.**

Не допускати попадання шампуню в очі. У період ремісії шампунь може застосовуватися для миття голови 1-2 рази на тиждень для профілактики рецидивів. У разі збільшення частоти застосування шампуню можливе виникнення сухості шкіри.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

У період вагітності або годування груддю лікарський засіб застосовують тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

### **Спосіб застосування та дози.**

Перед застосуванням струсити флакон кілька разів. Змочити волосся. Нанести невелику кількість шампуню Скін-Кап на волосся. Змити шампунь і нанести ще раз, після чого залишити його на поверхні шкіри на 5 хв. Потім промити волосся великою кількістю води. Застосовувати не менше 2-3 разів на тиждень протягом 2 тижнів. У разі необхідності курс лікування повторити.

#### *Діти.*

Застосовують для лікування дітей віком від 1 року.

#### **Передозування.**

У разі збільшення частоти застосування шампуню можливе виникнення сухості шкіри. На цей період рекомендується зменшити або припинити застосування Скін-Капу. Можливе посилення проявів побічних ефектів.

#### **Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння, свербіж, шкірні висипи; можлива сухість шкіри (див. розділ «Особливості застосування»).

#### **Термін придатності.** 5 роки.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі від 4 до 20 °C у темному місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

#### **Упаковка.**

По 75 мл або по 150 мл шампуню у пластиковому флаконі, в картонній упаковці.

#### **Категорія відпуску.** Без рецепта.

#### **Виробник.** Б. БРАУН МЕДІКАЛ С.А.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Ронда де Лос Оліварес, ділянка 11, Промисловий Район Лос Оліварес, м. Хаен, 23009 (Хаен), Іспанія.