

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування лікарського засобу

**гуна-БОВЕЛ**

**(GUNA-BOWEL)**

### **Склад:**

*діючі речовини:* 100 мл крапель оральних містять:

Aloe D2 - 12,435 мл, Carduus marianus D2 - 12,435 мл, Chelidonium majus D2 - 12,435 мл, Collinsonia canadensis D2 - 12,435 мл, Rhamnus frangula D2 - 12,435 мл, Rheum D2 - 12,435 мл, Taraxacum D2 - 12,435 мл, Cholecalciferol D2 - 4,350 мл, Niacin D2 - 3,875 мл, Pantothenic acid D2 - 3,875 мл, Thiaminum hydrochloricum D4 - 0,039 мл, Alumina D6 - 0,044 мл, Alumina D8 - 0,044 мл, Bryonia alba D6 - 0,044 мл, Bryonia alba D8 - 0,044 мл, Colon suis D6 - 0,044 мл, Colon suis D12 - 0,044 мл, Colon suis D30 - 0,044 мл, Kalium carbonicum D6 - 0,039 мл, Kalium carbonicum D8 - 0,039 мл, Kalium carbonicum D12 - 0,039 мл, Natrum carbonicum D6 - 0,039 мл, Natrum carbonicum D8 - 0,039 мл, Natrum carbonicum D12 - 0,039 мл, Nux vomica D6 - 0,039 мл, Nux vomica D8 - 0,039 мл, Rectum suis D6 - 0,039 мл, Rectum suis D12 - 0,039 мл, Rectum suis D30 - 0,039 мл, Skatolum D6 - 0,039 мл, Skatolum D10 - 0,039 мл;

*допоміжні речовини:* етанол 96%, вода очищена.

Препарат містить 30% об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору із запахом спирту етилового.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

*Фармакокінетика.*

Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.

### **Клінічні характеристики.**

#### ***Показання.***

Симптоми, спричинені атонічними та спастичними запорами, дисбіозом, здуттям живота, порушенням функцій товстого кишечника, синдромом подразненого кишечника; порушення функції печінки внаслідок нераціонального харчування; в комплексному лікуванні геморою.

#### ***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

#### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

На сьогодні взаємодія невідома.

При запорах і колітах рекомендується поєднувати прийом препаратів Гуна-Бовел та Еубіофлор. При запорах психосоматичного генезу рекомендується поєднувати прийом Гуна-Бовел з Гуна-Протистрес.

#### ***Особливості застосування.***

Під час прийому препарату бажано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених і гострих продуктів, продуктів зі свинини, кави.

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Немає досвіду застосування. Вагітні та жінки, які годують груддю, повинні проконсультуватися з лікарем перед застосуванням лікарського засобу.

#### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Слід враховувати, що препарат містить спирт. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі з іншими механізмами.

#### ***Спосіб застосування та дози.***

Приймати натще. Перед кожним прийомом інтенсивно збовтати 10–15 разів.

Дорослі та діти віком від 12 років: 10–15 крапель 3 рази на добу зі столовою ложкою води за 15 хвилин до прийому їжі або через годину після прийому їжі протягом 2 місяців. На початку лікування за необхідності отримання швидкого результату рекомендований прийом по 10–15 крапель 5 разів на добу протягом 5–7 днів.

Діти: 3–6 років – 5–7 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому);

6–12 років – 7–10 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому).

Курс лікування – 3 місяці.

### ***Діти.***

Застосовують дітям віком від 3 років.

### ***Передозування.***

Не виявлено.

### ***Побічні реакції.***

Небажані впливи невідомі. У разі появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.

### ***Термін придатності.***

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

### ***Упаковка.***

По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.

### ***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

**Виробник.**

Гуна С.п.а

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Віа Пальманова, 69 - 20132 Мілан, Італія.