

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

МУКОЗА КОМПОЗИТУМ

(Mucosa COMPOSITUM®)

Склад:

діючі речовини:

2,2 мл розчину містять: Argentum nitricum D6 – 22 мкл, Atropa bella-donna D10 – 22 мкл, Ceanothus americanus D4 – 22 мкл, Cephaelis ipecacuanha D8 – 22 мкл, Colibacillinum Nosode D28 – 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 – 22 мкл, Kalium bichromicum D8 – 22 мкл, Kreosotum D10 – 22 мкл, Lachesis D10 – 22 мкл, Mandragora e radice siccata D10 – 22 мкл, Marsdenia cundurango D6 – 22 мкл, Momordica balsamina D6 – 22 мкл, Mucosa coli suis D8 – 22 мкл, Mucosa ductus choledochi suis D8 – 22 мкл, Mucosa duodeni suis D8 – 22 мкл, Mucosa ilei suis D8 – 22 мкл, Mucosa jejuni suis D8 – 22 мкл, Mucosa nasalis suis D8 – 22 мкл, Mucosa oculi suis D8 – 22 мкл, Mucosa oesophagi suis D8 – 22 мкл, Mucosa oris suis D8 – 22 мкл, Mucosa pulmonis suis D8 – 22 мкл, Mucosa pylori suis D8 – 22 мкл, Mucosa recti suis D8 – 22 мкл, Mucosa vesicae felleae suis D8 – 22 мкл, Mucosa vesicae urinariae suis D8 – 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D8 – 22 мкл, Oxalis acetosella D6 – 22 мкл, Pankreas suis D10 – 22 мкл, Phosphorus D8 – 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 – 22 мкл, Semecarpus anacardium D6 – 22 мкл, Strychnos nux-vomica D13 – 22 мкл, Sulfur D8 – 22 мкл, Ventriculus suis D8 – 22 мкл, Veratrum album D4 – 22 мкл;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Лікарський засіб чинить регенеруючу, імуномодуючу, протизапальну, дезінтоксикаційну, муколітичну, секретомоторну дію та оптимізує процес регенерації всіх слизових оболонок організму. Його дія базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Клінічні характеристики.

Показання. Лікування запальних та ерозивно-виразкових процесів слизових оболонок шлунково-кишкового тракту, сечостатевого шляхів, верхніх і нижніх дихальних шляхів, а також дисбіозу кишечника.

Протипоказання. Перший триместр вагітності. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гіперчутливість до тваринного білка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем. На дію гомеопатичного препарату цілком можуть негативно вплинути згубні фактори способу життя та використання стимуляторів.

Особливості застосування.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Якщо симптоми захворювання зберігаються або посилюються, необхідно звернутись до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати препарат у першому триместрі вагітності. Можливість застосування препарату у другому та третьому триместрі вагітності або у період годування груддю визначає лікар у випадку, якщо користь від застосування лікарського засобу переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Невідома.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 2 років – 1 ампула по 2,2 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, а при необхідності – внутрішньовенних ін'єкцій зазвичай 1-3 рази на тиждень. При гострому стані – разову дозу щоденно протягом 2-3 днів.

Курс лікування – 2-5 тижнів.

Діти.

Лікарський засіб рекомендований для застосування дітям віком від 2 років.

Передозування. Не відзначалося.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції, зміни у місці введення.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Несумісність. Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній ємності, окрім препаратів виробника «Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ» (Biologische Heilmittel Heel GmbH).

Упаковка. 5 (5×1), 10 (5×2) або 100 (5×20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.